

512511

RHEITA100

Cámara IP de videovigilancia con iluminación

Para uso exterior



Detección de movimiento



Reconocimiento de silueta



Visión nocturna



Motorizada



Lámpara

FULL HD

1080 p



Con un diseño elegante y sólido para resistir a las condiciones exteriores, dispone de un iluminación ambiental omnidireccional y de una cámara de alta definición. La cámara Thomson Rheita 100 le permitirá vigilar el exterior de su vivienda y alumbrar los alrededores según sus criterios de selección.

 works with the Google Assistant

 WORKS WITH amazon alexa





Diseño sólido de metal para resistir a las condiciones exteriores



Potente iluminación 3 zonas




Reconocimiento de silueta para una mayor fiabilidad y evitar detecciones intempestivas



Motorización izquierda/derecha de gran amplitud para cubrir una amplia zona

SENCILLA Y POLIVALENTE

- Cámara wifi puesta en marcha y controlada mediante la aplicación gratuita Thomson para teléfono inteligente Android e iOS.



- Control de la orientación de la cámara a distancia gracias a sus motores.
- Sonido bidireccional que le permite escuchar y hablar con el interlocutor de la imagen.
- Visión nocturna por infrarrojos que permite vigilar incluso en la penumbra.



SEGURA Y FIABLE

- Encriptado de todos los datos e imágenes que transitan para desanimar a cualquier pirata informático o persona mal intencionada.
- Notificación en su teléfono inteligente de la detección de movimiento o de sonido con grabación de un vídeo. **Autotracking**: la cámara detecta y sigue cualquier movimiento en su eje horizontal, permitiéndole obtener la imagen de toda la acción.



- **Función de sirena**: puede activar el parpadeo de la lámpara y una potente sirena en caso de alerta.
- **Reconocimiento de silueta** que permite filtrar los movimientos anodinos en el campo de la cámara cuando la seguridad está activa y avisarle solo si es necesario.
- **Estructura sólida** de metal prevista para garantizar la iluminación y la protección en cualquier circunstancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación de 230 V ca 50 Hz
- Resolución de 1080 p 30 fps
- Ángulo de visión de 75°
- Almacenamiento local de los vídeos en la tarjeta micro-SDXC, no incluida, con un tamaño de hasta 128 Gb
- Conexión wifi de 2.4 GHz 802.11b/g/n

- Audio bidireccional
- Recorrido del motor: horizontal de 270° (control motorizado a distancia), vertical de 40° (manual)
- Instalación en la pared, se puede hacer en lugar de una iluminación existente
- Temperatura de uso de -20 °C a 60 °C.
- Índice de protección IP65



ILUMINACIÓN DE 3 ZONAS

Iluminación ambiental	Tecnología	led
	Color	4000 K
	Flujo luminoso	1500 lm
Iluminación trasera	Tecnología	led
	Color	4000 K
	Flujo luminoso	2 x 100 lm
Iluminación direccional infrarrojo	Tecnología	led
	Color	Infrarrojos
	Alcance	25m



2 years
guarantee



hotline



3345115125116