


512273

Visiophone connecté 2K



Optez pour le visiophone connecté **Tili Smart** de chez **Thomson** et accueillez vos visiteurs facilement. Avec sa qualité visuelle de 2K et ses nombreuses fonctionnalités profitables, bénéficiez de sa double commande serrure électrique et portail motorisé depuis le moniteur et votre smartphone via l'application **ThomsonHome**.



IP44
Résiste aux
intempéries



Connexion
2 fils



100m
Portée



Vision
de nuit



touches
tactiles



Polarity
protect

Un confort d'usage important



- Compatible avec toutes sortes de logements, le visiophone **Tili Smart** contrôle votre gâche électrique et votre portail motorisé.
- Profitez d'un confort nocturne : vision infrarouge, bouton d'appel lumineux et porte étiquette rétro-éclairée.
- Avec le Door Check, visualisez discrètement les devants de votre habitation.
- Visiophone connecté avec l'application **ThomsonHome** où vous retrouvez toutes les fonctionnalités.
- Écran 7" et touches tactiles pour le moniteur.

Une installation simple et pratique

- Installation sur 2 fils avec une distance maximale de 100 mètres entre la platine de rue et le moniteur.
- Le Polarity Protect vous évite des erreurs de câblages.
- La fixation murale et la visserie sont incluses dans le kit pour fixer le moniteur.


Conçu pour durer

- Résiste aux intempéries (IP44)
- 3 ans de garantie

Une surveillance connectée



Avec le visiophone connecté Tili Smart, où que vous soyez, vous accueillez vos éventuels visiteurs et ouvrez les accès à votre domicile.

Votre smartphone, muni de l'application ThomsonHome, devient votre moniteur à distance. Tili Smart intègre tout naturellement votre écosystème ThomsonHome et collabore avec vos objets connectés Thomson, compatible ThomsonHome.



Le livreur sonne à votre platine de rue ?

Vous le voyez sur votre smartphone pendant votre pause-café, vous échangez avec lui puis vous lui ouvrez (portail motorisé ou portillon) pour qu'il dépose le colis.



Fonctionne avec l'application **GRATUITE**



ThomsonHome



UPLOAD 1Mbps





CONTENU DU KIT


- Un moniteur 7" couleur
- Une platine de rue
- Une alimentation secteur
- 1 fixation murale pour le moniteur
- Vis de fixation

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cablage	2 fils intégral
Distance maxi.	100m
Commande	Serrure ET portail
Sonnerie	6 sonneries Niveau sonore : 85dB
Caractéristiques écran	Diagonale : 7" (18cm) Résolution : 1024 x 600 px Standard vidéo : PAL/NTSC Connectivité : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz et 5GHz Fixation : murale
Caractéristiques platine de rue	Capteur : 2 Mégapixel Angle de vue : 110° Alimentation : 17Vdc délivrée par le moniteur Consommation max : 104mA Luminosité : min 0 lux Vision nocturne : infrarouge, portée 50cm à 1m Bouton d'appel lumineux : oui Porte étiquette lumineux : oui Commande gâche : 12V / 1,1A maxi Commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi Fixation : en saillie
Réglages	Réglages Luminosité, contraste et volume sonnerie
Finitions	Moniteur : plastiques recyclés 70% Platine de rue : aluminium recyclé 100%
Connexion électrique	Par adaptateur secteur 230Vac 50 Hz / 17Vdc 1.5A fourni
Température de fonctionnement	-20°C / +50°C
Utilisation	Moniteur : intérieur Platine de rue : extérieur IP44
Caractéristiques produit seul	Dimensions moniteur : 124 (h.) x 217 (l.) x 19 (p.) mm Dimensions platine de rue : 164 (h.) x 70 (l.) x 39 (p.) mm



SCHÉMA DE CÂBLAGE



packing

3 years
guarantee



hotline

Réf. 512273



3345115122733