

513140

Timbre inalámbrico con alcance de 100 m

Enchufable, tecnología cinética



Fácil de instalar



Inalámbrico
Alcance de 100 m
en campo abierto



Para conectar
a una toma de
corriente



7 timbres



Flash azul



IP44

Elija un timbre discreto con el **Kinetic Mini** de Thomson.

Se acabaron los problemas de espacio en la regleta, con su diseño compacto se integrará fácilmente sin ocupar más espacio del necesario. Personalice la melodía o utilice una alerta visual para que le avise: ¡se adapta a su elección! Por último, gracias a la tecnología cinética, ya no necesitará pilas para accionar el botón de llamada: ¡una solución práctica y económica!



INSTALE EL TIMBRE CON TODA FACILIDAD

El timbre puede instalarse en una toma de corriente convencional sin ocupar demasiado espacio alrededor, lo que resulta práctico si utiliza una regleta.

El botón de llamada exterior se fija al pilar de la vivienda mediante la tornillería incluida en el kit. Asegúrese de que la distancia entre ambos no sea superior a 100 metros (distancia máxima en campo abierto). También hay un portanombre integrado.



DISCRECIÓN GARANTIZADA



El diseño del **Kinétic Mini** le hace pasar desapercibido: si utiliza una regleta, el timbre dejará todas las tomas libres, a diferencia de los modelos existentes.

No lo dude, este timbre Thomson es mini y le avisará de cada visita.

PERSONALICE LA SOLUCIÓN DE RECEPCIÓN

Utilice los 3 botones de timbre para decidir cómo desea que funcione el aviso: timbre con destello luminoso, timbre o destello luminoso.



Elija el timbre de aviso entre 7 melodías y ajuste el volumen a 4 niveles. El destello luminoso es azul.



TIMBRE INALÁMBRICO SIN PILA: TECNOLOGÍA CINÉTICA

La energía mecánica que se genera con la pulsación del botón y se transforma en energía eléctrica suficiente para enviar una señal de radio y así activar el timbre.



La tecnología cinética no requiere ninguna pila en el botón de llamada, que funciona gracias a la energía mecánica de la pulsación. El circuito electrónico de bajo consumo del timbre permite reducir al mínimo su impacto en el medio ambiente. El botón es resistente a la lluvia (IP44).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Otros productos de la gama Thomson Kinetic
Garantía	2 años	 Timbre Kinetic Halo - Battery Timbre recargable inalámbrico 150 m Ref. 513137  Timbre Kinetic Halo - Recharge Timbre enchufable inalámbrico 150 m Ref. 513138
Cableado	Inalámbrico	
Distancia máx.	100 m en campo abierto - frecuencia de 433 MHz	
Timbre	7 timbres Nivel sonoro: 80 dB	
Características del timbre	Modo: tono / destello (silencioso) / tono + destello Núm. de colores de flash: 1 Núm. de emisores máx.: 4 Fijación: enchufe de pared	
Características del emisor	Núm. de receptores máx.: 8 Portaetiquetas: Sí Fijación: en la pared	
Ajustes	Volumen del timbre (4 niveles)	
Acabado	Timbre: plástico blanco Botón: plástico gris antracita	
Características eléctricas	Timbre: 230 V ca 50 Hz Botón: sin pila (tecnología cinética)	
Temperatura de funcionamiento	-10 °C / 55 °C	
Uso	Timbre: interior Botón: exterior (IP44)	
Características del producto solo	Dimensiones del timbre: 40,1 (diám.) x 37,6 (prof. sin el enchufe) mm Dimensiones del botón: 88,3 (alto) x 41 (ancho) x 33 (prof.) mm	
Características del kit	Dimensiones: 115 (alto) x 75 (ancho) x 50 (prof.) mm	
Norma y certificación	CE, RoHS, REACH	

CONTENIDO DEL KIT

- 1 timbre con destello
- 1 botón de llamada
- Tornillería



PARA CUBRIR AÚN MEJOR SUS NECESIDADES...

Plataforma escalable: a su timbre y botón de llamada de inicio puede añadir hasta 4 timbres y 8 botones de llamada en total.

