

513138

Kinetic Halo - Recharge

Timbre inalámbrico con alcance de 150 m

Enchufable, tecnología cinética y puerto USB de carga de 18 W



Intuitivo y con un alcance de 150 m, el timbre **Thomson Kinetic Halo - Recharge** se conecta a una toma de corriente estándar, lo que lo convierte en un producto fácil de usar.

Otra ventaja del timbre es su puerto USB de 18 W, para que pueda cargar un dispositivo mientras el timbre permanece activo. También podrá personalizar la melodía y el modo de funcionamiento. Por último, gracias a la tecnología cinética, cuando el visitante pulse el botón de llamada exterior, la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Esta bastará para que suene el timbre de su casa.



Sencillo de instalar



Inalámbrico
Alcance de 150 m
en campo abierto



Enchufable a una toma



7 timbres



Función
DESTELLO



Con
puerto USB



Modo
nocturno



IP44



CARGUE UN PRODUCTO ADICIONAL



Aunque el timbre esté enchufado a una toma de corriente estándar, la energía no se pierde totalmente. Al mismo tiempo, gracias a un puerto USB situado en el lateral del timbre, podrá cargar el dispositivo que elija: su smartphone, por ejemplo. Gracias a la toma USB de 5 V-3 A / 9 V-2 A / 12 V-1,5 V - máx. 18 W.



MODO NOCTURNO



Modo nocturno

Puede activar un modo nocturno cuando no quiera que le molesten. El sonido se silenciará. Puede programar este modo nocturno durante 3, 6 o 9 horas.

INSTALE EL TIMBRE CON TODA FACILIDAD

Este timbre **Thomson** se instala rápidamente. Se conecta a una toma eléctrica.

El botón de llamada se fija al pilar exterior de la vivienda.



Función DESTELLO



PERSONALICE SU SOLUCIÓN DE BIENVENIDA

No se pierda a ningún visitante gracias a su destello con led integrado. Elija su timbre favorito entre los 7 disponibles y ajuste el volumen a su gusto (5 niveles).

Elija uno de los tres modos de funcionamiento disponibles: timbre con destello luminoso / timbre / destello luminoso.



TIMBRE INALÁMBRICO SIN PILA: TECNOLOGÍA CINÉTICA

La energía mecánica que se genera con la pulsación del botón y se transforma en energía eléctrica es suficiente para enviar una señal de radio y así activar el timbre.

La **tecnología cinética** no requiere ninguna pila en el botón de llamada, que funciona gracias a la energía mecánica de la pulsación. El circuito electrónico de bajo consumo del timbre permite reducir al mínimo su impacto en el medio ambiente.

El botón es resistente a la lluvia (IP44).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




		Accesorios opcionales
Garantía	2 años	
Cableado	Inalámbrico	
Distancia máx.	150 m en campo abierto - frecuencia de 433 MHz	
Timbre	7 timbres Nivel sonoro: 85 dB	
Características del timbre	Modo: timbre / destello (silencioso) / timbre + destello / noche (3 h, 6 h o 9 h) Núm. de colores de flash: 1 Núm. de emisores máx.: 4 Puerto USB: 5 V-3 A / 9 V-2 A / 12 V-1,5 V - máx. 18 W Fijación: enchufe de pared	
Características del emisor	Núm. de receptores máx.: 4 Portaetiquetas: Sí Fijación: en la pared	Timbre Kinetic Halo - Battery Timbre recargable inalámbrico 150 m Ref. 513137
Ajustes	Volumen del timbre (5 niveles) + modo timbre	
Acabado	Timbre: plástico blanco, gris y tejido Botón: plástico gris antracita	
Características eléctricas	Timbre: 230 V ca 50 Hz Botón: sin pila (tecnología cinética)	
Temperatura de funcionamiento	-10 °C / 55 °C	Timbre Kinetic Halo - Recharge Timbre enchufable inalámbrico 150 m Ref. 513138
Uso	Timbre: interior Botón: exterior (IP44)	
Características del producto solo	Dimensiones del timbre: 88,6 (alto) x 88,2 (ancho) x 30,7 (prof. sin el enchufe) mm Dimensiones del botón: 88,3 (alto) x 41 (ancho) x 33 (prof.) mm	
Características del kit	Dimensiones: 210 (alto) x 150 (ancho) x 81 (prof.) mm	
Norma y certificación	CE, RoHS, REACH	

CONTENIDO DEL KIT

- 1 timbre con destello
- 1 botón de llamada
- Tornillería

PARA CUBRIR AÚN MEJOR SUS NECESIDADES...

Plataforma escalable: a su timbre y botón de llamada de inicio puede añadir hasta 4 timbres y 4 botones de llamada en total.



packing

2 years
guarantee



hotline

Ref. 513138



3 345115 131384